



via L. Magnolini n. 3 – 25135 BRESCIA

Tel. 030.3061000

NORME DI QUALIFICAZIONE

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE PRESTANO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON FORNITURA RICAMBI DEI DISPOSITIVI E DEI SISTEMI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE DELLA METROPOLITANA

SQ.18

2023-2028

Efficacia del presente sistema di qualificazione: dal 31.5.2023 al 30.5.2028

Sommario

1. PREMESSA	4
2. DOCUMENTI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	5
3. OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	5
4. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	11
5. DISPOSIZIONI GENERALI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	12
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA QUALIFICAZIONE	12
7. REQUISITI E MODALITÀ PER LA QUALIFICAZIONE AL SISTEMA	14
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI QUALIFICAZIONE	16
8. ESITO DELLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE	22
9. DURATA DELLA QUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	24
10. VARIAZIONE DATI E REQUISITI	25
11. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA	26
12. PUBBLICITÀ DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	26
13. EFFICACIA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	27
14. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	27
15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27

1. PREMESSA

1.1 Ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito il **"D.Lgs. 50/2016"** e/o il **"Codice"**) è istituito presso Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata (di seguito **"Metro Brescia"** e/o la **"Società"**), un sistema di qualificazione di operatori economici in grado di eseguire il servizio di manutenzione ordinaria con fornitura ricambi dei dispositivi e dei sistemi antincendio e antintrusione della metropolitana leggera automatica di Brescia, (il **"Sistema"**).

1.2 Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori economici dotati di specifici requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari, da invitare, con le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal Sistema, a procedure ristrette e/o negoziate. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di Metro Brescia di procedere all'affidamento del servizio oggetto del Sistema ricorrendo ad altre procedure previste dal Codice.

1.3 Le procedure di gara indette da Metro Brescia avranno ad oggetto la manutenzione ordinaria con fornitura ricambi dei dispositivi e dei sistemi antincendio e antintrusione della metropolitana leggera automatica di Brescia; pertanto, saranno invitati i soli operatori economici qualificati al Sistema, in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, ed in grado di eseguire la manutenzione richiesta.

1.4 Le eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema saranno gestite mediante la piattaforma telematica di E-procurement in uso presso il Gruppo Brescia Mobilità, (la **"Piattaforma"**). Al fine di ottenere le chiavi d'accesso alla Piattaforma (id e password), gli operatori economici qualificati al Sistema dovranno obbligatoriamente essere iscritti all'albo telematico del Gruppo Brescia Mobilità; tale abilitazione dovrà essere mantenuta dagli stessi per l'intero periodo di efficacia del Sistema. Le informazioni sulle modalità di iscrizione alla Piattaforma sono reperibili al sito www.bresciamobilita.it, sezione **"Accredito Fornitori"**.

1.5 Alle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema si applicherà quanto disposto dall'art. 137 del Codice.

1.6 Metro Brescia si riserva la facoltà, anche ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Codice, di far utilizzare il Sistema anche ad altri Committenti, in *primis* alle società appartenenti al Gruppo Brescia Mobilità e/o partecipate da società del Gruppo medesimo, ovvero di avvalersi, a sua volta, di sistemi di qualificazione gestiti da società appartenenti o partecipate dal Gruppo, dandone, in questo caso, idonea comunicazione agli interessati.

2. DOCUMENTI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2.1 Il Sistema è regolato dai seguenti documenti:

- 1) Avviso sull'esistenza del Sistema di Qualificazione (l'"**Avviso**");
- 2) le presenti "*Norme di Qualificazione del Sistema di qualificazione di operatori economici che prestano il servizio di manutenzione ordinaria con fornitura ricambi dei dispositivi e dei sistemi antincendio e antintrusione (SQ. 18 2023-2028)*", (le "**Norme di Qualificazione**");
- 3) Modello A – *Istanza di Qualificazione*;
- 4) Modello B - *Documento di gara Unico Europeo (DGUE)*;
- 5) Modello C - *Dichiarazione cumulativa circa il possesso dei requisiti*;
- 6) Modello D – *Informativa sul trattamento dei dati personali*;
- 7) Modello E - *Dichiarazione normativa antiriciclaggio*.

2.2 Gli operatori economici qualificati saranno invitati alle eventuali procedure di gara indette da Metro Brescia per il servizio oggetto del Sistema.

2.3 Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di Metro Brescia di procedere all'affidamento del servizio oggetto del Sistema ricorrendo alle altre procedure previste dal Codice.

3. OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

3.1 Il Sistema ha ad oggetto l'affidamento delle attività di manutenzione programmata e di controllo degli impianti antincendio e antintrusione collocati presso le infrastrutture in servizio di trasporto pubblico (stazioni, deposito e linea della metropolitana) gestite da Metro Brescia, secondo quanto previsto dai programmi di manutenzione programmata, ivi comprese eventuali attività di manutenzione ordinaria necessaria a garantire la sicurezza, l'affidabilità e il corretto mantenimento in efficienza degli impianti stessi nonché la fornitura di accessori e ricambi (in fornitura completa assemblata o specifica per i singoli componenti) che verranno elencati nella documentazione delle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema.

3.2 Attualmente gli impianti e i sistemi oggetto del Sistema di Qualificazione sono ubicati in differenti sedi come da seguente tabella:

Sede	Quantità e Tipologia dei principali sistemi/impianti
Pozzo Tratta 1A (tronchino↔PR)	4 manichette UNI45 20m 1 rubinetto idranti UNI45 1 porta tagliafuoco a un battente

Sede	Quantità e Tipologia dei principali sistemi/impianti
Stazione "Prealpino" (PR)	14 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 12 manichette UNI45 20m 4 cassette idranti UNI45 1 attacco per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 4 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 29 serrande tagliafuoco 18 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 11 porte tagliafuoco a 2 battenti 5 uscite di emergenza a 1 battente 1 uscita di emergenza a 2 battenti
Pozzo Tratta 1B (PR↔CA)	4 manichette UNI45 20m 1 rubinetto idranti UNI45 3 porte tagliafuoco a un battente
Stazione "Casazza" (CA)	25 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 16 manichette UNI45 20m 8 cassette idranti UNI45 1 attacco per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 7 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 28 serrande tagliafuoco 21 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 6 porte tagliafuoco a 2 battenti 1 uscita di emergenza a 2 battenti
Pozzo Tratta 1C (CA↔KS)	4 manichette UNI45 20m 1 rubinetto idranti UNI45 3 porte tagliafuoco a un battente
Stazione "Mompiano" (KS)	17 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 12 manichette UNI45 20m 4 cassette idranti UNI45 1 attacco per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 10 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 25 serrande tagliafuoco 15 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 10 porte tagliafuoco a 2 battenti 5 uscite di emergenza a 1 battente
Pozzo Tratta 1D (KS↔EU)	4 manichette UNI45 20m 1 rubinetto idranti UNI45 3 porte tagliafuoco a un battente

Sede	Quantità e Tipologia dei principali sistemi/impianti
Stazione "Europa" (EU)	<p>20 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 16 manichette UNI45 20m 8 cassette idranti UNI45 1 attacco per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 7 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 24 serrande tagliafuoco 22 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 6 porte tagliafuoco a 2 battenti 4 uscite di emergenza a 1 battente 1 uscita di emergenza a 2 battenti</p>
Pozzo Tratta 1E (EU↔SD)	<p>4 manichette UNI45 20m 1 rubinetto idranti UNI45 3 porte tagliafuoco a un battente</p>
Stazione "Ospedale" (SD)	<p>35 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 17 manichette UNI45 20m 9 cassette idranti UNI45 1 attacco per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 10 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 27 serrande tagliafuoco 29 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 8 porte tagliafuoco a 2 battenti 3 uscite di emergenza a 1 battente 3 uscite di emergenza a 2 battenti</p>
Pozzo Tratta 1F (SD↔MA)	<p>4 manichette UNI45 20m 1 rubinetto idranti UNI45 2 porte tagliafuoco a un battente</p>
Stazione "Marconi" (MA)	<p>43 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 18 manichette UNI45 20m 10 cassette idranti UNI45 1 attacco per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 8 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 27 serrande tagliafuoco 37 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 9 porte tagliafuoco a 2 battenti 2 uscite di emergenza a 1 battente 5 uscite di emergenza a 2 battenti</p>
Pozzo Tratta 1G (MA↔BA)	<p>4 manichette UNI45 20m 1 rubinetto idranti UNI45 2 porte tagliafuoco a un battente</p>

Sede	Quantità e Tipologia dei principali sistemi/impianti
Stazione "San Faustino" (BA)	<p>31 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 18 manichette UNI45 20m 10 cassette idranti UNI45 1 attacco per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 8 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 2 unità SDAU di rilevazione fumo per aspirazione 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 24 serrande tagliafuoco 31 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 5 porte tagliafuoco a 2 battenti 4 uscite di emergenza a 1 battente</p>
Pozzo Tratta 1H (BA↔VE)	<p>4 manichette UNI45 20m 1 rubinetto idranti UNI45 2 porte tagliafuoco a un battente</p>
Stazione "Vittoria" (VE)	<p>25 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 16 manichette UNI45 20m 9 cassette idranti UNI45 1 attacco per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 8 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 31 serrande tagliafuoco 29 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 9 porte tagliafuoco a 2 battenti</p>
Pozzo Tratta 1L (VE↔FS)	<p>4 manichette UNI45 20m 1 rubinetto idranti UNI45 2 porte tagliafuoco a un battente</p>
Stazione "Stazione FS" (FS)	<p>37 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 19 manichette UNI45 20m 11 cassette idranti UNI45 1 attacco per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 6 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 20 serrande tagliafuoco 35 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 8 porte tagliafuoco a 2 battenti 4 uscite di emergenza a 1 battente 2 uscite di emergenza a 2 battenti 2 portoni scorrevoli tagliafuoco</p>
Pozzo Tratta 1N (FS↔BS)	<p>4 manichette UNI45 20m 1 rubinetto idranti UNI45 3 porte tagliafuoco a un battente</p>

Sede	Quantità e Tipologia dei principali sistemi/impianti
Stazione "Bresciadue" (BS)	42 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 16 manichette UNI45 20m 8 cassette idranti UNI45 1 attacco per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 8 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 25 serrande tagliafuoco 37 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 8 porte tagliafuoco a 2 battenti 3 uscite di emergenza a 1 battente 4 uscite di emergenza a 2 battenti
Pozzo Tratta 1P (BS↔LA)	4 manichette UNI45 20m 1 rubinetto idranti UNI45 2 porte tagliafuoco a un battente
Stazione "Lamarmora" (LA)	27 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 17 manichette UNI45 20m 9 cassette idranti UNI45 1 attacco per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 8 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 41 serrande tagliafuoco 37 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 9 porte tagliafuoco a 2 battenti 5 uscite di emergenza a 1 battente
Pozzo Tratta 1Q (LA↔VL)	4 manichette UNI45 20m 1 rubinetto idranti UNI45 2 porte tagliafuoco a un battente
Stazione "Volta" (VL)	36 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 16 manichette UNI45 20m 8 cassette idranti UNI45 1 attacco per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 10 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 24 serrande tagliafuoco 32 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 8 porte tagliafuoco a 2 battenti 3 uscite di emergenza a 1 battente 3 uscite di emergenza a 2 battenti
Pozzo Tratta 1R (VL↔PL)	4 manichette UNI45 20m 1 rubinetto idranti UNI45 3 porte tagliafuoco a un battente

Sede	Quantità e Tipologia dei principali sistemi/impianti
Stazione "Poliambulanza" (PL)	<p>20 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 4 manichette UNI45 20m 4 cassette idranti UNI45 2 attacchi per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 3 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 29 serrande tagliafuoco 20 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 2 di uscita da linea) 6 porte tagliafuoco a 2 battenti 4 uscite di emergenza a 1 battente</p>
Stazione "San Polo Parco" (SP)	<p>13 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 6 manichette UNI45 20m 6 cassette idranti UNI45 2 attacchi per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 3 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 21 serrande tagliafuoco 15 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 8 porte tagliafuoco a 2 battenti</p>
Stazione "San Polo" (SL)	<p>14 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 12 manichette UNI45 20m 4 cassette idranti UNI45 1 attacco per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 2 unità di analisi per cavo termosensibile di galleria 4 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 27 serrande tagliafuoco 15 porte tagliafuoco a 1 battente (di cui 4 di fine banchina) 8 porte tagliafuoco a 2 battenti 5 uscite di emergenza a 1 battente</p>
Varco Tratta 1U (SL↔SN)	<p>2 uscite di emergenza a 1 battente</p>
Stazione "Sanpolino" (SN)	<p>17 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 4 manichette UNI45 20m 4 cassette idranti UNI45 2 attacchi per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 3 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 20 serrande tagliafuoco 14 porte tagliafuoco a 1 battente 8 porte tagliafuoco a 2 battenti 2 uscite di emergenza a 1 battente</p>

Sede	Quantità e Tipologia dei principali sistemi/impianti
Stazione "Sant'Eufemia-Buffalora" (SE)	18 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 4 manichette UNI45 20m 4 cassette idranti UNI45 2 attacchi per motopompa UNI10779 1 centrale rivelazione intrusione marca DEF modello RAF30K e sensori connessi 1 centrale rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 3 linee indirizzate dei rivelatori incendio puntiformi e lineari 1 gruppo pressurizzazione antincendio rete idranti e sprinkler 20 serrande tagliafuoco 14 porte tagliafuoco a 1 battente 8 porte tagliafuoco a 2 battenti 2 uscite di emergenza a 1 battente
Varco Tratta 1Z (SE↔DE)	2 uscite di emergenza a 1 battente
Linea	336 rubinetti idranti UNI45 reti sprinkler di linea (presso le banchine delle stazioni in galleria) reti idranti di linea (tubazioni, valvole di sfiato, giunti) linee indirizzate e unità di fine linea del cavo termosensibile
Veicoli di servizio e Treni	1 estintore polvere 1kg classe 8A 34BC (bordo macchina lavaggio galleria) 56 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC (1x2 locomotori diesel, 3x18 treni) 2 estintori CO ₂ 5kg classe 89BC (1x2 locomotori diesel)
Deposito MB-SRL (DE)	1 estintore CO ₂ 5kg classe 89BC (edificio P) 63 estintori polvere 6kg classe 34A 233BC 1 estintore carrellato polvere 30kg classe 34A 233BC (edificio P) 34 manichette UNI45 20m 34 cassette idranti UNI45 19 colonne idranti soprasuolo UNI70 (aree esterne) 38 manichette UNI70 30m (aree esterne) 3 attacchi per motopompa UNI10779 (aree esterne) 9 centrali rivelazione incendio marca DEF modello FIDES-O/500 e sensori connessi 1 gruppo di pressurizzazione antincendio rete idranti 1 pannello di segnalazione allarmi al gruppo di pressurizzazione 74 serrande tagliafuoco 54 porte tagliafuoco a 1 battente 44 porte tagliafuoco a 2 battenti 43 uscite di emergenza a 1 battente 19 uscite di emergenza a 2 battenti 1 portone saliscendi tagliafuoco (magazzino) 2 portoni scorrevoli tagliafuoco

3.3 Le prescrizioni di dettaglio saranno precisate nella documentazione di cui alle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema.

4. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

4.1 Il Sistema si intende in **forma aperta** e avrà **validità quinquennale** a decorrere dalla data di trasmissione dell'avviso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 128 e 130 del Codice.

4.2 Resta inteso che Metro Brescia si riserva la facoltà di interrompere la efficacia del Sistema, rendendo nota tale eventuale intenzione con le modalità di cui all'art. 128 del Codice

4.3 Gli operatori economici che intendano qualificarsi possono presentare istanza di qualificazione in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia del medesimo.

4.4 La qualificazione di un operatore economico al Sistema ha validità a decorrere dalla data di invio della "*Comunicazione di esito positivo dell'iter di qualificazione*" e fino alla scadenza naturale dello stesso, a condizione che perduri il possesso dei requisiti previsti dal presente documento.

5. DISPOSIZIONI GENERALI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

5.1 Alle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema potranno partecipare solo gli operatori economici, in forma singola o associata, che, alla data di trasmissione della lettera di invito, risulteranno già qualificati al medesimo.

5.2 Le eventuali procedure di affidamento nell'ambito del Sistema non saranno indette e avviate prima del decorso del termine di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla data di trasmissione dell'Avviso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea.

5.3 Per quanto non regolato dalle Norme di Qualificazione, si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di qualificazione e di sistemi di qualificazione. In ogni caso, le disposizioni di cui alle Norme di Qualificazione debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

5.4 Metro Brescia si riserva la facoltà di:

- a) aggiornare e apportare modifiche alle prescrizioni di cui alle Norme di Qualificazione nonché ai documenti di cui al precedente paragrafo 2, anche introducendo variazioni ai criteri di qualificazione ed ai requisiti di idoneità necessari per la qualificazione;
- b) revocare, in ogni momento, il Sistema;
- c) prorogare la data di efficacia del Sistema.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA QUALIFICAZIONE

6.1 Possono presentare istanza di qualificazione - nelle modalità indicate al presente documento ed all'Avviso, fermi restando i requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui al precedente paragrafo - gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice.

- 6.2** Possono altresì presentare istanza di qualificazione gli operatori economici stabiliti: a) negli Stati aderenti all'Unione europea; b) negli Stati firmatari dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del commercio; ovvero c) negli Stati firmatari di Accordi bilaterali con l'Italia o con l'UE che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità; i suddetti operatori economici dovranno comunque risultare in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 7.
- 6.3** È ammessa la qualificazione di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se non ancora costituiti; ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
- 6.4** Nel caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata, ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), i requisiti per la qualificazione dovranno essere posseduti nei termini di seguito indicati:
- a)** i requisiti d'ordine generale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. A, dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b)** i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. B1, dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - c)** i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. B2 dovranno essere soddisfatti nel complesso dagli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - d)** i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. B3, numeri 9), 10) e 12) dovranno essere soddisfatti nel complesso dagli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - e)** il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. B3, numero 11) dovrà essere soddisfatto da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati.
- 6.5** Nel caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata, ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. b) e c), i requisiti per la qualificazione dovranno essere posseduti nei termini di seguito indicati:
- a)** i requisiti d'ordine generale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. A, dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori;
 - b)** i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. B1, dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori;
 - c)** i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. B2, ed i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett.

B3, numeri 9), 10) e 12) dovranno essere soddisfatti:

1. nel caso di soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 2. nel caso di soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. c), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;
- d) il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. B3, numero 11), deve essere soddisfatto:
1. dal consorzio e dalle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
 2. dal solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della fornitura da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
 3. dalle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

6.6 Possono presentare istanza di qualificazione al Sistema gli operatori economici che intendano avvalersi dei requisiti di imprese ausiliarie, secondo quanto previsto all'art. 89 del Codice; in relazione a ciascuna gara si osservano le previsioni di cui all'art. 89, co. 7., del Codice.

7. REQUISITI E MODALITÀ PER LA QUALIFICAZIONE AL SISTEMA

7.1 L'operatore economico (il "**Richiedente**", al plurale i "**Richiedenti**") che intende ottenere la qualificazione al Sistema deve possedere i seguenti requisiti:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1) non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, (il "**D.Lgs. 165/2001**");
- 3) non trovarsi in nessuna delle situazioni che determinano l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare il servizio secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;

B. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

B1 – Requisiti di idoneità professionale

- 4) essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti all'oggetto del Sistema;
- 5) essere in possesso di attestazione di abilitazione dell'impresa ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii., relativa all'attività di installazione impianti radiotelevisivi ed elettronici (**lettera B**) e antincendio (**lettera G**), necessaria per interventi manutentivi di natura ordinaria;

B2 – Requisiti di capacità economico-finanziaria

- 6) aver conseguito un fatturato globale medio annuo, riferito al complesso delle attività (fatturato generico), mediamente non inferiore ad **Euro 300.000,00** (trecentomila/00), conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione;

Il requisito è richiesto in ragione della peculiarità del servizio, al fine di garantire adeguati livelli di esperienza, professionalità ed affidabilità dei soggetti qualificati;

- 7) aver conseguito un fatturato specifico medio annuo, relativo ai servizi di manutenzione di dispositivi e presidi antincendio in uso nell'ambito del trasporto pubblico nelle stazioni e/o nei depositi e/o nelle linee di metropolitane, mediamente non inferiore ad **Euro 50.000,00** (cinquantamila/00), conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione;

Il requisito è richiesto in ragione della peculiarità della fornitura, al fine di garantire adeguati livelli di esperienza, professionalità ed affidabilità dei soggetti qualificati;

- 8) solidità economico-finanziaria, nonché regolarità e puntualità dei pagamenti;

B3 – Requisiti relativi alla capacità tecnico professionale

- 9) aver svolto, per almeno 5 (cinque) degli ultimi 10 (dieci) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione, servizi analoghi, ossia di manutenzione di dispositivi e presidi antincendio presso stazioni e/o depositi e/o linee metropolitane e/o ferroviarie;

- 10)** essere in possesso di un organico medio annuo, riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione, non inferiore a 3 (tre) dipendenti tecnici formati per la manutenzione di presidi antincendio;
- 11)** essere in possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione alla norma **ISO 9001** con riferimento al settore IAF di accreditamento 18, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: installazione di presidi antincendio e manutenzione di presidi e impianti antincendio;
- 12)** essere in possesso delle seguenti apparecchiature *hardware* e *software* necessarie per l'attività di manutenzione:
1. software di programmazione "TELEFIDES" dei sistemi di rilevazione incendio a marca DEF con licenza in corso di validità;
 2. software di programmazione "SDAU CONFIG" delle unità di rilevazione incendio ad aspirazione a marca DEF con licenza in corso di validità;
 3. uno strumento portatile "MINIBT-O" per indirizzamento e verifica del funzionamento dei dispositivi dei sistemi di rilevazione incendio a marca DEF;
 4. uno strumento portatile "TOOL-CA" per interfaccia di verifica e manutenzione del funzionamento delle linee indirizzate dei sistemi di rilevazione incendio a marca DEF con licenza in corso di validità;
 5. un terminale portatile multi-applicazione "TLC" per la verifica, la calibrazione, l'allineamento e la manutenzione dei rivelatori lineari a marca DEF;
 6. un kit con software per taratura dei rivelatori gas serie RGS, per la taratura dello zero, la modifica delle soglie di allarme e la visualizzazione della concentrazione gas misurata;
 7. software di programmazione "CFG30K" e di gestione "GEV-WIN" delle centrali antifurto RAF30K a marca DEF con regolare licenza in corso di validità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI QUALIFICAZIONE

7.2 I Richiedenti dovranno far pervenire la documentazione di seguito elencata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo bsmobacquisti@legalmail.it; non saranno ammesse istanze presentate con modalità diverse. Il recapito dell'istanza di qualificazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.

7.3 Nell'oggetto del messaggio a mezzo P.E.C. dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"SQ_18_SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE PRESTANO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA RICAMBI PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E DI ANTINTRUSIONE DEL DEPOSITO, DELLE STAZIONI, DELLA LINEA E DEI VEICOLI DELLA METROPOLITANA DI BRESCIA – ISTANZA DI QUALIFICAZIONE”.

7.4 L'istanza di qualificazione, e la relativa documentazione a corredo, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del Richiedente o da un procuratore, con allegato:

- (i) copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;
- (ii) idonea documentazione, in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore;

si precisa che, per ciascun sottoscrittore, è sufficiente una sola copia dei documenti di cui sopra, anche in presenza di più sottoscrizioni in documenti distinti.

7.5 L'istanza di qualificazione, e la relativa documentazione a corredo, dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua diversa, dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana, secondo quanto disposto all'art. 134, co. 7, del Codice. Si precisa che in caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Richiedente assicurare la fedeltà della traduzione

7.6 Per i Richiedenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Per i Richiedenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

7.7 Si precisa che gli importi dichiarati dal Richiedente avente sede negli Stati non aderenti all'Unione Europea dovranno, comunque, essere espressi in Euro.

7.8 Le istanze pervenute non dovranno contenere riserve o variazione rispetto al Sistema.

7.9 **Il messaggio a mezzo P.E.C. di cui al precedente paragrafo 7.3 dovrà contenere:**

- a) **istanza di qualificazione**, [sub. All. A];
- b) **DGUE** [sub. All. B];
- c) **dichiarazione cumulativa circa il possesso dei requisiti** [sub. All. C], accompagnata dai relativi allegati – nella quale si attesti:

- 1- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2- di non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- 3- di non trovarsi in nessuna delle situazioni che determinano l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare il servizio secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;
- 4- di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività coerenti all'oggetto del Sistema;

A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di presentazione dell'istanza di qualificazione; al Richiedente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3, del Codice, è richiesta la prova di iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

- 5- di essere in possesso di attestazione di abilitazione dell'impresa ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii., relativa all'attività di installazione impianti radiotelevisivi ed elettronici (**lettera B**) e antincendio (**lettera G**), necessaria per interventi manutentivi di natura correttiva;

La dimostrazione di tale requisito sarà deducibile dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

- 6- di aver conseguito un fatturato globale medio annuo, riferito al complesso delle attività (fatturato generico), mediamente non inferiore ad **Euro 300.000,00** (trecentomila/00), conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione;

A dimostrazione di tale requisito sarà necessario indicare il fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione, allegando:

- per le società di capitali bilanci, o estratti di essi, corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato;

- 7- di possedere un fatturato specifico medio annuo, relativo ai servizi di manutenzione di dispositivi e presidi antincendio in uso nell'ambito del trasporto pubblico nelle stazioni e/o nei depositi e/o nelle linee di metropolitane, mediamente non inferiore ad **Euro 50.000,00** (cinquantamila/00), conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione;

A dimostrazione di tale requisito sarà necessario indicare il fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione, allegando:

- per le società di capitali bilanci, o estratti di essi, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato (qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono);
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

- 8- di godere di solidità economico-finanziaria, nonché regolarità e puntualità dei pagamenti;

A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare almeno due idonee referenze bancarie, in copia originale o in copia conforme all'originale, rilasciate da parte di primari istituti di credito ed attestanti che i rapporti intercorsi con il

soggetto istante sono sempre stati regolari, avendo questi fatto sempre fronte ai propri impegni e non avendo mai avuto problemi di solvibilità.

- 9- di aver svolto, per almeno 5 (cinque) degli ultimi 10 (dieci) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione, servizi analoghi, ossia di manutenzione di dispositivi e presidi antincendio presso stazioni e/o depositi e/o linee metropolitane e/o ferroviarie

A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare l'elenco di contratti aventi ad oggetto servizi analoghi, con indicazione, per ciascuno di essi, di: committente, importo, periodo di esecuzione, tipologia e consistenza dell'impianto/i mantenuto/i.

- 10- di essere in possesso di un organico medio annuo, riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione, non inferiore a 3 (tre) dipendenti tecnici formati per la manutenzione di presidi antincendio;

A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare, per ciascuno dei dipendenti tecnici dichiarati, copie dei documenti di certificazione e/o abilitazione e/o di formazione, che attestino la frequenza e, se previsto, il superamento con esito positivo di corsi di formazione per la manutenzione di presidi antincendio rilasciato da I.N.A.M.A. (Istituto nazionale addestramento manutentori antincendio), ovvero da UMAN/VIGILI DEL FUOCO, ovvero da altro ente autorizzato, come previsto dal D.M. 10.3.98 e ss.mm.ii.

- 11- di essere in possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione alla norma **ISO 9001** con riferimento al settore IAF di accreditamento 18, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: installazione di presidi antincendio e manutenzione di presidi e impianti antincendio.

A dimostrazione del presente requisito sarà necessario allegare copia della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità;

- 12- di essere in possesso delle seguenti apparecchiature *hardware* e *software* necessarie per l'attività di manutenzione:

1. software di programmazione "TELEFIDES" dei sistemi di rilevazione incendio a marca DEF con licenza in corso di validità;
2. software di programmazione "SDAU CONFIG" delle unità di rilevazione incendio ad aspirazione a marca DEF con licenza in corso di validità;
3. uno strumento portatile "MINIBT-O" per indirizzamento e verifica del funzionamento dei dispositivi dei sistemi di rilevazione incendio a marca DEF;

4. uno strumento portatile "TOOL-CA" per interfaccia di verifica e manutenzione del funzionamento delle linee indirizzate dei sistemi di rilevazione incendio a marca DEF con licenza in corso di validità;
5. un terminale portatile multi-applicazione "TLC" per la verifica, la calibrazione, l'allineamento e la manutenzione dei rilevatori lineari a marca DEF;
6. un kit con software per taratura dei rivelatori gas serie RGS, per la taratura dello zero, la modifica delle soglie di allarme e la visualizzazione della concentrazione gas misurata;
7. software di programmazione "CFG30K" e di gestione "GEV-WIN" delle centrali antifurto RAF30K a marca DEF con regolare licenza in corso di validità.

A dimostrazione del presente requisito sarà necessario allegare:

- copia/e delle licenze software in corso di validità e/o dichiarazione del possesso degli strumenti hardware;
- copia registro dei beni ammortizzabili;
- contratti di locazione finanziaria e/o noleggio e relative fatture.

d) Informativa sul trattamento dei dati personali, sottoscritta dal soggetto istante per presa visione ed accettazione, **[sub. All D]**;

e) Dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio **[sub. All. E]**;

f) (EVENTUALE) dichiarazione necessaria in caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata;

g) (EVENTUALE) documentazione necessaria in caso di avvalimento.

7.10 Metro Brescia si riserva la facoltà di verificare i requisiti dichiarati, la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte, richiedendo ulteriore specifica documentazione oppure svolgendo visite tecniche presso i Richiedenti e/o presso le imprese ausiliarie di cui i soggetti istanti intendano avvalersi ai sensi dell'art. 89 del Codice.

7.11 In **caso di avvalimento**, il possesso in capo alla ausiliaria dei requisiti di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. B.2 e/o B.3 di cui il Richiedente intende avvalersi deve essere dimostrato mediante la produzione dei seguenti documenti:

i. dichiarazione del Richiedente:

- attestante, ai sensi del d.P.R. 445/2000, la volontà di avvalersi delle capacità di altri soggetti, nonché l'avvalimento di specifici requisiti, con indicazione puntuale degli stessi e dell'impresa ausiliaria che li possiede;
- con cui si impegna a comunicare a Metro Brescia le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione dei requisiti dell'impresa ausiliaria di cui si avvale;

ii. dichiarazione dell'impresa ausiliaria:

- attestante, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui il Richiedente intende avvalersi, corredata da tutta la documentazione necessaria a comprova del possesso degli stessi;
- con cui si obbliga, verso il Richiedente e verso Metro Brescia a mettere a disposizione, in via esclusiva ed irrevocabile, per tutto il periodo di validità della qualificazione, i requisiti oggetto di avvalimento in favore del Richiedente.

iii. il contratto di avvalimento in originale (sottoscritto dal Richiedente e dall'ausiliaria), in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Richiedente a fornire i requisiti indicati per tutta la durata del contratto. Tale contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento necessario previsto dalla normativa vigente ai fini dell'avvalimento.

iv. una dichiarazione congiunta, ai sensi del d.P.R. 445/2000, del Richiedente e dell'impresa ausiliaria con la quale si dichiarano responsabili in solido nei confronti di Metro Brescia, in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti che il Richiedente dovesse sottoscrivere con Metro Brescia;

7.12 Il Richiedente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del Codice deve allegare all'istanza di qualificazione, oltre alla documentazione soprariportata, tutta la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli oggetto di avvalimento.

7.13 In caso di ricorso all'avvalimento si rinvia per quanto non disciplinato nel Sistema alla disciplina di cui all'art. 89 del Codice.

7.14 Sarà respinta l'istanza di qualificazione presentata dal Richiedente che si avvalga dei requisiti di un'impresa ausiliaria che abbiano già consentito la qualificazione di un altro Richiedente.

8. ESITO DELLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE

8.1 Metro Brescia esaminerà la documentazione ricevuta dei Richiedenti e verificherà la completezza, la regolarità, e la veridicità delle informazioni ivi contenute, secondo l'ordine progressivo in cui le relative istanze, complete di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste, sono pervenute.

8.2 L'esito dell'attività di qualificazione è comunicato a mezzo PEC entro **30 (trenta) giorni**

dalla data in cui l'istanza di qualificazione è pervenuta all'Ufficio competente della Società, completa di tutte le dichiarazioni e le documentazioni richieste.

8.3 Nell'ipotesi in cui la documentazione presentata a corredo dell'istanza non sia completa, Metro Brescia richiede - a mezzo PEC - al Richiedente di precisarne i relativi contenuti e/o d'integrare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta, ovvero di rendere nuove dichiarazioni, o ancora di produrre ulteriore documentazione; in tali ipotesi, il termine di cui al precedente comma è sospeso a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e sino alla data in cui detti chiarimenti e/o integrazioni saranno pervenuti all'Ufficio competente della Società.

8.4 La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di integrazione comporterà **l'automatica decadenza dell'istanza e conseguentemente, del procedimento di qualificazione**; in tal caso, Metro Brescia provvederà, su richiesta scritta del Richiedente, alla eventuale restituzione della documentazione presentata.

8.5 Nell'ipotesi in cui, nelle more della qualificazione al Sistema, il Richiedente segnali una o più variazioni nei requisiti, il termine di cui al precedente comma sarà sospeso e riprenderà a decorrere dalla data in cui perviene la segnalazione dell'ultima variazione.

8.6 Nel caso in cui il procedimento di qualificazione si concluda con esito negativo Metro Brescia informa il Richiedente dei motivi per i quali l'istanza è stata rigettata.

8.7 In caso di esito negativo del procedimento di qualificazione, il Richiedente non potrà presentare nuova istanza di qualificazione prima di **6 (sei) mesi** dalla data di emissione dell'atto di diniego dell'istanza di qualificazione.

8.8 Nel caso in cui il Richiedente abbia in corso con Metro Brescia, ovvero con altre società del Gruppo Brescia Mobilità, contestazioni per gravi inadempienze in relazione a precedenti contratti, la Società si riserva la facoltà di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla definizione delle contestazioni in corso. L'eventuale decisione di Metro Brescia di sospendere tale procedimento sarà comunicata al Richiedente a mezzo PEC.

8.9 La Società si riserva la facoltà di respingere l'istanza di qualificazione nel caso in cui il Richiedente, nell'esecuzione di precedenti contratti affidati da Metro Brescia e/o da una delle società del Gruppo Brescia Mobilità, abbia causato danni rilevanti per gravi inadempienze contrattuali e/o nel caso in cui i relativi comportamenti siano stati causa di risoluzione, anche consensuale, del contratto. Tale facoltà sarà esercitabile anche nel caso in cui il Richiedente intenda qualificarsi congiuntamente, ovvero mediante istituto dell'avvalimento.

8.10 Ai fini della qualificazione al Sistema, Metro Brescia si riserva la facoltà di effettuare ogni eventuale ulteriore controllo in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai Richiedenti.

9. DURATA DELLA QUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

9.1 La qualificazione di un operatore economico al Sistema ha validità fino alla scadenza naturale del Sistema.

9.2 Nel corso del periodo di validità della qualificazione, Metro Brescia ha facoltà di procedere alla sospensione e/o alla cancellazione dal Sistema degli operatori economici qualificati, qualora si verificano una o più condizioni di seguito descritte.

1) La sospensione della qualificazione è disposta da Metro Brescia qualora sia stato accertato che l'operatore economico qualificato:

- i.** abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità economica finanziaria di cui al precedente paragrafo 7.1., lett. B2;
- ii.** non sia più in possesso anche soltanto di uno dei requisiti relativi alla capacità tecnica di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. B3;
- iii.** abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti contrattuali in essere con Metro Brescia o con altre società del Gruppo Brescia Mobilità (es. gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);
- iv.** abbia in corso una vertenza giudiziaria con Metro Brescia o con altre società del Gruppo Brescia Mobilità;
- v.** abbia omesso, ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e/o l'invio dei documenti di cui al successivo paragrafo;

l'atto di sospensione è efficace fintantoché non siano venuti meno i motivi che l'abbiano determinato.

2) La cancellazione del soggetto qualificato è disposta da Metro Brescia qualora sia accertato che l'operatore economico qualificato:

- i.** abbia ceduto a terzi il contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione di Metro Brescia;
- ii.** non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 7.1, lett. A;

- iii. incorra nella seconda sospensione nell'arco del periodo di efficacia del Sistema.

9.3 Qualora la sospensione sia stata disposta per omessa o ritardata segnalazione delle variazioni, la stessa non potrà, comunque, eccedere l'anno; il perdurare del mancato invio dei documenti per tutto il periodo di sospensione comporta la cancellazione dal Sistema; per tutta la durata della sospensione è preclusa la presentazione di una nuova istanza di qualificazione.

9.4 Il soggetto nei cui confronti sia stata disposta la sospensione dal Sistema non può essere invitato a presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema; esso inoltre non potrà presentare una nuova istanza di qualificazione:

- prima che sia venuta meno la causa che ha determinato l'adozione dell'atto di cancellazione disposti ai sensi del precedente paragrafo 9.2, num. 2), lett. ii);
- prima che sia decorso 1 (uno) anno dalla data di adozione dell'atto di cancellazione, qualora tale atto sia stato adottato ai sensi del precedente paragrafo 9.2, num. 2), lett. i) e iii);

9.5 Gli atti di sospensione e/o cancellazione dal Sistema verranno comunicati a mezzo PEC, con espressa indicazione dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.

9.6 Il Soggetto nei cui confronti sia stato disposto un atto di sospensione e/o cancellazione, può presentare, ai fini dell'eventuale revoca, apposita istanza con la quale dichiara il venir meno delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato. In ogni caso, l'eventuale revoca degli atti di sospensione e cancellazione viene comunicata a mezzo PEC.

10. VARIAZIONE DATI E REQUISITI

10.1 I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione hanno l'obbligo di comunicare a Metro Brescia tutte le variazioni dei dati trasmessi ai fini della qualificazione - relative sia alla loro organizzazione e struttura, sia al possesso dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento al Sistema - che eventualmente intervengano durante il periodo di validità della qualificazione; tale obbligo si estende anche alle variazioni della medesima natura, che riguardino le imprese ausiliarie dei cui requisiti i soggetti qualificati si siano avvalsi ai sensi dell'art. 89 del Codice.

10.2 La comunicazione di cui al precedente comma è effettuata entro il termine di 30 (trenta)

giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate.

10.3 L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui ai precedenti commi dà luogo, nel caso di soggetti già qualificati, al provvedimento di sospensione della qualificazione e, nel caso di operatori economici non ancora qualificati, alla sospensione del procedimento di qualificazione.

10.4 Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d'ufficio della qualificazione.

10.5 In seguito a qualsiasi variazione di cui ai punti precedenti, l'operatore economico qualificato ha l'obbligo di adeguare anche la propria iscrizione all'albo fornitori, aggiornando l'eventuale documentazione divenuta obsoleta e non conforme alle variazioni

11. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA

11.1 Alle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema, la Società inviterà a partecipare i soli operatori economici qualificati.

11.2 È vietata, all'operatore economico qualificato, la partecipazione alla medesima procedura di affidamento sia in forma singola sia in forma associata.

11.3 Metro Brescia si riserva la facoltà di precludere all'operatore economico la partecipazione alla procedura di affidamento in forma associata, nei casi in cui l'operatore economico risulti qualificato in forma singola e qualora, per le particolari condizioni di mercato, il costituirsi in forma associata possa determinare una limitazione della concorrenza.

12. PUBBLICITÀ DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

12.1 L'avviso dell'esistenza del Sistema, redatto in lingua italiana, è pubblicato con le modalità indicate dall'art. 128 del Codice. Le eventuali modifiche alle prescrizioni di cui alle Norme di Qualificazione verranno comunicate agli operatori economici mediante pubblicazione sul profilo istituzionale della Società.

12.2 L'eventuale avviso di revoca del Sistema, redatto in lingua italiana, sarà pubblicato con le modalità indicate dall'art. 128 del Codice. Si precisa che eventuali istanze di qualificazione e/o aggiornamento della qualificazione, pervenute successivamente alla pubblicazione di detto avviso non potranno essere prese in considerazione qualora la cessazione del Sistema sia prevista nei 6 (sei) mesi successivi a detta pubblicazione.

12.3 Il materiale necessario per la qualificazione è liberamente consultabile e scaricabile al profilo istituzionale della Società, all'indirizzo <https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione>.

13. EFFICACIA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

13.1 Metro Brescia potrà avviare procedure di affidamento avvalendosi del Sistema dopo che siano stati qualificati almeno 3 (tre) operatori economici.

13.2 Tuttavia, qualora gli operatori qualificati siano inferiori a 3 (tre), Metro Brescia, a proprio insindacabile giudizio, potrà comunque avviare procedure di affidamento avvalendosi del Sistema purché, alla data di invio della lettera di invito, non siano pervenute nuove istanze corredate di tutta la documentazione necessaria ai fini della qualificazione.

14. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Per informazioni e chiarimenti relativi al Sistema:

Uff. Approvvigionamenti Gruppo Brescia Mobilità

tel. 030.3061275, Dott. Stefano Senatore

tel. 030.3061068, Dott.ssa Jessica Leotta

PEC: bsmobacquisti@legalmail.it

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE, si informa che i dati forniti saranno trattati da Metro Brescia esclusivamente per le finalità connesse al presente Sistema e alle eventuali procedure avviate nell'ambito del medesimo; per l'informativa completa in materia di *privacy*, si rinvia al profilo istituzionale della Società, all'indirizzo www.bresciamobilita.it/privacy.

Il Responsabile Ufficio Approvvigionamenti

Dott. Stefano Senatore

(Documento Informatico Firmato Digitalmente)